

L'Originale

L'Originale


ANTICHE
TERRE
FIORENTINE

L'Originale



	2 Toner	1 Toner	1/2 Toner	1/4 Toner
Col. 01				
Col. 02				
Col. 03				
Col. 04				
Col. 05				
Col. 06				
Col. 07				
Col. 08				
Col. 09				
Col. 10				
Col. 11				
Col. 12				
Col. 13				

	2 Toner	1 Toner	1/2 Toner	1/4 Toner
Col. 14				
Col. 15				
Col. 16				
Col. 17				
Col. 18				
Col. 19				
Col. 20				
Col. 21				
Col. 22				
Col. 23				
Col. 24				
Col. 25				
Col. 26				



	2 Toner	1 Toner	1/2 Toner	1/4 Toner
Col. 40				
Col. 41				
Col. 42				
Col. 43				
Col. 44				
Col. 45				
Col. 46				
Col. 47				
Col. 48				
Col. 49				
Col. 50				
Col. 51				

SCHEDA TECNICA

ANTICHE TERRE FIORENTINE – L'ORIGINALE

Brevetti N. Europa 1004638 / Italia 1303181/Usa 5304240

Pittura decorativa 100% a base acqua

INFORMAZIONI TECNICHE

ANTICHE TERRE FIORENTINE – L'ORIGINALE è l'unica, prestigiosa ed innovativa decorazione che ripropone il fascino e la straordinaria bellezza dei palazzi rinascimentali della storia d'arte italiana. L'arte apprezzata e ricercata in tutto il mondo per la decorazione degli ambienti più raffinati.

Grazie alle speciali ed uniche caratteristiche di grande facilità e velocità applicativa delle ANTICHE TERRE FIORENTINE – L'ORIGINALE le pareti delle Vostre ville, appartamenti, studi, uffici acquisteranno un'atmosfera unica, sontuosa ed irripetibile.

Tutte queste incredibili prerogative sono il risultato dell'esperienza ultra ventennale del "Reparto Ricerche e Sviluppo" della Candis.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE

Prima di applicare il prodotto ANTICHE TERRE FIORENTINE – L'ORIGINALE è necessario preparare le superfici come suggerito qui di seguito:

1. Pareti nuove e/o vecchie: :

Pulire accuratamente le superfici da trattare togliendo possibili impurità ed eventualmente carteggiare.

Dove necessario applicare prima, opportunamente diluito, una mano di fissativo Candis, quindi due mani di Fondo ATF bianco; in seguito applicare ANTICHE TERRE FIORENTINE – L'ORIGINALE .

APPLICAZIONE

1. Il prodotto ANTICHE TERRE FIORENTINE – L'ORIGINALE si può utilizzare:

a) lo si può tingeggiare con tinte naturali e ossidi dei 48 o più coloranti "toner" mescolando accuratamente, in modo manuale con spatola o meccanicamente con un mescolatore da

colorificio o ancora con trapanino montante una girante elicoidale a bassa velocità, facendo attenzione a non distruggere il sistema chimico-fisico dei flocculi presenti nel prodotto.

2. Preparazione del supporto: è necessario applicare il prodotto ANTICHE TERRE FIORENTINE – L'ORIGINALE su una superficie tinteggiata con il Fondo ATF bianco.
3. Utilizzando un pennello, distribuire il prodotto ANTICHE TERRE FIORENTINE – L'ORIGINALE a tratti incrociati su una superficie di 1-2 m².
4. Dopo 5-10 minuti (dipende dalle condizioni atmosferiche e dall'assorbimento della parete) passare la spatola di plastica ANTICHE TERRE FIORENTINE – L'ORIGINALE.

Continuare la decorazione, per i metri seguenti, come spiegato in precedenza.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Imballo:	latte da 10 – 2,5 – 1,250 litri
Peso specifico :	1 - 1,04
ph :	6,5 - 7,5
Viscosità :	3000 - 7000 cp a 25°C
Tempo di essiccazione :	parziale : 2-3 ore totale : 1-2 giorni. Lavabile dopo 20-25 giorni
Temperatura minima di lavorazione :	+ 5° C
Temperatura massima di lavorazione :	+ 40° C
Adesione al supporto :	Eccellente su superfici ben preparate.
Aspetto del prodotto :	Opaco
Durezza :	Quando il materiale è asciugato perfettamente, il prodotto offre una buona resistenza allo sfregamento.
Resistenza all'invecchiamento :	Molto buona.
all'abrasione :	DIN 53778 S oltre 4000 cicli abrasivi.
all'acqua :	Il prodotto applicato a 95-143 ml/m ² ha una lavabilità di oltre 4000 cicli Gardner certificati dal Laboratorio Merceologico della C.C.I.A.A. di Roma.
Infiammabilità :	prodotto completamente esente da solventi infiammabili totalmente in fase acquosa.
Diluizione :	PRONTO ALL'USO.
Resa indicativa :	95-143 ml/ m ²

Lavabilità :	Buona.
Stabilità nel tempo :	Buona.
Resistenza a parassiti :	Non vi sono segni di contaminazione provocata da batteri, lieviti o funghi dopo incubazione con il test EASICULT.
Durata :	Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura minima di +5°C.
Pulitura :	Quando è completamente polimerizzato (20-25 giorni) si può pulire delicatamente con acqua usando una spugna.
Attrezzi per l'applicazione :	Pennello e spatola di plastica.
Normativa C.O.V.:	Sottocategoria L base acqua. Limite massimo di C.O.V. consentito 200gr/lt. Contenuto di C.O.V. nel prodotto inferiore a 50 g/l.